



- 1 SŁUP DREWNIANY 24X24CM
- 2 SŁUP DREWNIANY 15/20X15/20CM
- 3 SŁUP DREWNIANY 22X22CM
- 4 BARIERKA DREWNIANA EL KONSTR. 9X9CM
- 5 ELEM.KONSTR.BELKA DREW. 14X20CM
- 6 ELEM.KONSTR.BELKA DREW. 24X20CM
- 7 ELEM.KONSTR.BELKA DREW. 14X14CM
- 8 KROKIEW KALENICOWA 14X12CM
- 9 KROKIEW 12X12CM
- 10 ŁUK BELKA DREW. 14X14CM
- 11 ELEM.KONSTR.DREW. 12X12CM
- 12 BALE DREW.ŚCIAN 16X20do36CM
- 13 POSZYCIE ELEWACJI DESKI 2,8-3,2X26do35CM
- 14 BELKI DREW.STROPU 18X27CM

Remont całości schodów policzkowych, jedna belka policzkowa do wymiany, dobre belki zachować, zniszczone wymienić w całości, dobre elementy: stopnice i podstopnice zachować, zachować dobre barierki, pozostałe wymienić na nowe, zachować oryginalne połączenia.

Demontaż i rekonstrukcja barierki z tralkami

Remont schodów zabiegowych - dobre elementy: stopnice i podstopnice zachować (około 50%), zachować dobre barierki, pozostałe wymienić na nowe 50%, słup uzupełnić ubytki, wzmocnić drewno, odpowiednio zaizolować i zabezpieczyć elementy.

Wymiana 2 słupów w narożach III piętra

Zbicie całości wapiennych tynków ściennych w budynku wieży i montaż desek szalunkowych o różnej szerokości powyżej 20cm.

Konieczna wymiana bali na całej dł. ściany na całej wys. kondygnacji z zachowaniem i odtworzeniem oryginalnych połączeń (zaciosy, zamki), impregnacja grzybo- i owadobójcza

Naprawa i wzmocnienie cokołu, uszczelnienie fundamentu ceglanego, izolacja pionowa, przekładki izolacyjne pod belki podwalinowe, wymiana 100% belek podwalinowych

BLACHA STALOWA FELCOWANA
DESKOWANIE 2.5CM
KROKIEW 12CM

DESKA 4CM
BELKA STROPOWA 14X20CM
DESKA 2.5CM

BLACHA OCYNK.FELCOWANA
PODŁOGA DREW.DESKA 4CM
DESKA 4CM
BELKA STROPOWA 18X27CM
DESKA 2.5CM

PODŁOGA DREW.DESKA 4CM
BELKA STROPOWA H=20CM
DESKA 4CM
TYNK WAPIENNY 4CM

PARKIET 3CM
ŚLEPA PODŁOGA 3,2CM
LEGARY
PODSYPKA ŻWIROWA 30CM

PRZEKRÓJ B-B

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 10(12)	
Temat:	Remont wieży z zegarem w budynku "Bazar" w Iwoniczu Zdroju - projekt	
Inwestor:	Urząd Gminy Iwonicz Zdrój, 38-440 Iwonicz Zdrój, Aleja Słoneczna 28	Data: 1 2008
Budowa:	38-440 Iwonicz Zdrój, Plac Dietla 3, dz. nr 1320/8	SKALA
Temat rysunku:	Przekrój poprzeczny B-B	
Branża:	architektoniczno-budowlana	Podpis: NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. Oktawian Woźniak (opr. Nr 81/91)	5C
	mgr inż. Justyna Kubit	